


**SARA**

Swiss Office Style

[www.sara-suisse.ch](http://www.sara-suisse.ch)

TRENNWÄNDE UND -SCHILDER  
ANTI ANSTECKUNG  
BARRIÈRES ET ÉCRANS  
ANTICONTAMINATION



**Sara SA**

via alla Brere 5

6598 Tenero



T. +41(0)91 735 69 40

[info@sara-suisse.ch](mailto:info@sara-suisse.ch)

# SCREEN LINE

Schutzschild mit Durchreiche

Écran de protection avec fente passe-documents



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	FORMATE / DIMENSIONS	FORMATE / DIMENSIONS DURCHREICHE / FENTE PASSE-DOCUMENTS	ART.
Schutzschild / Écran de protection	500 x H 650 mm	204 x H 80 mm	VPZXX0000752
Schutzschild / Écran de protection	750 x H 650 mm	500 x H 80 mm	VPZXX0000753
Schutzschild / Écran de protection	950 x H 650 mm	500 x H 80 mm	VPZXX0000747
Schutzschild / Écran de protection	1.450 x H 650 mm	1000 x H 80 mm	VPZXX0000749
Schutzschild / Écran de protection	950 x H 950 mm	500 x H 80 mm	VPZXX0000750
Schutzschild / Écran de protection	1.450 x H 950 mm	1000 x H 80 mm	VPZXX0000751





## TECHNISCHE ANGABEN

- Plexiglas Scheibe transparent: Dicke 5 mm
- Dicke Abstützfüsse: 8 mm
- Mit Laserbearbeitung gerundete Kanten (Schnittschutz)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau en plexiglass transparent: épaisseur 5 mm
- Pieds de support: épaisseur 8 mm
- Bords arrondis au laser contre les coupures



ALLE GRÖSSEN SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE



# SCREEN LINE

Schutzschild ohne Durchreiche

Écran de protection SANS la fente passe-documents



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	FORMATE / DIMENSIONS	ART.
Schutzschild / Écran de protection	500 x H 650 mm	VPZXX0000783
Schutzschild / Écran de protection	750 x H 650 mm	VPZXX0000777
Schutzschild / Écran de protection	950 x H 650 mm	VPZXX0000784
Schutzschild / Écran de protection	1.450 x H 650 mm	VPZXX0000778
Schutzschild / Écran de protection	950 x H 950 mm	VPZXX0000785
Schutzschild / Écran de protection	1.450 x H 950 mm	VPZXX0000786


## TECHNISCHE ANGABEN

- Plexiglas Scheibe transparent: Dicke 5 mm
- Dicke Abstützfuss: 8 mm
- Mit Laserbearbeitung gerundete Kanten (Schnittschutz)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau en plexiglass transparent: épaisseur 5 mm
- Pieds de support: épaisseur 8 mm
- Bords arrondis au laser contre les coupures

ALLE GRÖSSEN SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE



# STANDARD LINE

Trennwand aus Polycarbonat, transparent 4 mm

Paroi de séparation en polycarbonate transparent 4 mm

Mit Höhenverstellbaren Füßen

Avec pieds de nivellement



Mit drehbaren Räder und Bremssystem

Avec roulettes pivotantes, avec freins



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	FORMATE / DIMENSIONS	ART.
Durchsichtige Trennwand aus Polycarbonat 4mm mit Höhenverstellbaren Füßen Paroi de séparation en polycarbonate transparent 4 mm avec pieds de nivellement	1545 x H 2100 mm	VPXST0000361
Durchsichtige Trennwand aus Polycarbonat 4mm mit drehbaren Räder und Bremssystem Paroi de séparation en polycarbonate transparent 4 mm avec 4 roulettes pivotantes avec freins	1545 x H 2100 mm	VPXST0000362


## TECHNISCHE ANGABEN

- Höhenverstellbare Füße
- 360° drehbare Räder mit Bremssystem
- Aluminiumprofile 30x30

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pieds de nivellement
- Roulettes pivotantes à 360° avec freins
- Profiles en aluminium 30x30

ALLE GRÖSSEN DER STRUKTUREN UND DIE MODELLE DER  
TRENnwÄNDE SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE



# STANDARD LINE

Trennwand aus Polycarbonat, halbtransparent matt 6 mm

Paroi de séparation en polycarbonate alvéolaire 6 mm

Mit Höhenverstellbaren Füßen

Avec pieds de nivellement



Mit drehbaren Räder und Bremssystem

Avec roulettes pivotantes avec freins



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	FORMATE / DIMENSIONS	ART.
Trennwand aus Polycarbonat, halbtransparent matt 6 mm mit Höhenverstellbaren Füßen Paroi de séparation en polycarbonate mate 6 mm avec pieds réglables en hauteur	1545 x H 2100 mm	VPXST0000364
Trennwand aus Polycarbonat, halbtransparent matt 6 mm mit mit drehbaren Räder und Bremssystem Paroi de séparation en polycarbonate mate 6 mm avec 4 roulettes pivotantes avec freins	1545 x H 2100 mm	VPXST0000365

## TECHNISCHE ANGABEN


- Höhenverstellbare Füße
- 360° drehbare Räder mit Bremssystem
- Aluminiumprofile 30 x 30

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pieds de nivellement
- Roulettes pivotantes à 360° avec freins
- Profiles en aluminium 30x30

ALLE GRÖSSEN DER STRUKTUREN UND DIE MODELLE DER  
TRENNWÄNDE SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE





# DESK LINE

Tisch-Schutzschild aus Polycarbonat, transparent 4 mm mit Klemme

Écran de protection pour table en polycarbonate transparent 4 mm, avec pinces autoportantes

Standard Tisch-Schutzschild

Écran standard de protection pour table



Design Tisch-Schutzschild

Écran de protection pour table design



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	FORMATE / DIMENSIONS	ART.
Standard Tisch-Schild / Écran pour table standard	800 x H 1000 mm	VPXSS0000466
Standard Tisch-Schild / Écran pour table standard	1000 x H 1000 mm	VPXSS0000467
Standard Tisch-Schild / Écran pour table standard	1200 x H 1000 mm	VPXSS0000468
Standard Tisch-Schild / Écran pour table design	800 x H 650 mm	VPXST0000388
Standard Tisch-Schild / Écran pour table design	1000 x H 650 mm	VPXST0000389
Standard Tisch-Schild / Écran pour table design	1200 x H 650 mm	VPXST0000390



## TECHNISCHE ANGABEN

- Schild aus Polycarbonat transparent Dicke 4 mm
- Aluminium Rahmen
- Regulierbare selbsttragende Klemme

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau en polycarbonate transparent 4 mm
- Cadre en aluminium
- Pincés autoportantes réglables

ALLE GRÖSSEN SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE



# DESIGN LINE

## Transparente Metacrylat Trennwand / Dibond Weiss

Paroi de séparation en méthacrylé transparent/Dibond blanc

Mit Höhenverstellbaren Füßen

Avec pieds de nivellement

Mit drehbaren Räder und Bremssystem

Avec roulettes pivotantes avec freins



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	FORMATE / DIMENSIONS	ART.
Trennwand, transparent Metacrylat 5 mm mit Höhenverstellbaren Füßen Paroi de séparation en méthacrylé transparent 5 mm avec pieds de nivellement	1000 x H 1600mm	VPXST0000371
	1500 x H 1600 mm	VPXST0000372
	2000x H 1600 mm	VPXST0000373
Trennwand, transparent Metacrylat 5 mm mit drehbaren Räder und Bremssystem Paroi de séparation en méthacrylé transparent 5 mm avec roulettes pivotantes avec freins	1000 x H 1600mm	VPXST0000375
	1500 x H 1600 mm	VPXST0000376
	2000x H 1600 mm	VPXST0000377
Trennwand in Dibond Weiss glänzend 3 mm mit Höhenverstellbaren Füßen Paroi de séparation en Dibond blanc brillant 3 mm avec pieds de nivellement	1000 x H 1600mm	VPXST0000378
	1500 x H 1600 mm	VPXST0000379
	2000x H 1600 mm	VPXST0000380
Trennwand in Dibond Weiss glänzend 3 mm mit drehbaren Räder und Bremssystem Paroi de séparation en Dibond blanc brillant 3 mm avec roulettes pivotantes avec freins	1000 x H 1600mm	VPXST0000381
	1500 x H 1600 mm	VPXST0000382
	2000x H 1600 mm	VPXST0000383


## TECHNISCHE ANGABEN

- Höhenverstellbare Füsse
- 360° drehbare Räder mit Bremssystem
- Aluminiumprofile 30x30

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pieds de nivellement
- Roulettes pivotantes à 360° avec freins
- Profiles en aluminium 30x30

ALLE GRÖSSEN DER STRUKTUREN UND DIE MODELLE DER  
TRENnwÄNDE SIND PERSONALISIERBAR  
TOUTE SOLUTION PERSONNALISÉE POSSIBLE



# TRENNWÄNDE UND -SCHILDER GEGEN ANSTECKUNG

## BARRIÈRES ET ÉCRANS ANTICONTAMINATION

### VORTEILE

#### ANWENDUNGSVIELFALT:

Einfach zum Aufbauen und zum Umstellen/Verschieben

#### PERSONALISIERBAR:

Massgerechte Formate, um alle Bedürfnisse zu erfüllen

#### WIRKSAMER SOFORTIGER SCHUTZ:

Schutz-Trennwand gegen jede Art von Luft übertragende

Viren geeignet

#### ERFOLGREICHE PRÄVENTION FÜR DIE ZUKUNFT:

Eine gesunde Gewohnheit auch für die Zukunft

### AVANTAGES

#### EMPLOI POLYVALENT :

montage et déplacement facile. Dimensions sur mesure pour satisfaire toute exigence.

#### PROTECTION EFFICACE IMMÉDIATE :

barrière de protection contre les virus à transmission aérienne.

#### PRÉVENTION :

une habitude saine aussi dans le futur

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### JEDE ART VON GESCHÄFT UND BEREICH:

- Büros und Warenempfang
- Banken und Versicherungen
- Jede Art von Laden (Lebensmittel, Eisenwarengeschäft, Papierwarengeschäft, Tabakladen, Kleider, Accessoires, usw.)
- Apotheken, Drogerien, Naturkostläden, Gesundheit, usw.
- Reception (Hotel, Öffentliche und Private Firmen, Tourismus, Arztpraxis, Sekretariat, usw.)
- Supermärkte und Warenhäuser
- Lager und Produktion (Fertigungslinien)
- Jede weitere Art von Arbeitsplätze

### SECTEURS D'APPLICATIONS

#### POUR TOUTE ACTIVITÉ:

- Bureaux et réceptions des marchandises
- Banques et Assurances
- Magasins (alimentations, papeteries, kiosques, vente de vêtements, accessoires, etc.)
- Pharmacies, drogueries, etc.
- Réceptions (Hôtels, entreprises publiques et privées, tourisimes, cabinets médicaux, secrétariats, etc.)
- Supermarchés, Hypermarchés
- Dépôts et lignes de production
- Différents types et postes de travail

### REINIGUNG

Es wird empfohlen den folgenden antistatischen Spray für die ordentliche Reinigung zu benutzen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen


### ENTRETIEN

Pour le nettoyage, afin de ne pas abîmer les surfaces, nous conseillons d'utiliser le spray antistatique suivant :


BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	ART.
ANTISTATISCHER SPRAY SPRAY ANTISTATIQUE	CMFZZ000001

FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG, WIRD ES AUSDRÜCKLICH EMPFOHLEN, DIE OBERFLÄCHEN MIT WASSER, SEIFE UND EIN MIKROFASERTUCH ZU REINIGEN.


POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN, NOUS RECOMANDONS DE NETTOYER LES SURFACES AVEC DE L'EAU, DU SAVON ET UN CHIFFON EN MICROFIBRE.



RECEPTIONS / RÉCEPTIONS




OPENSACES



RESTAURANTS



LAGER / MAGASINS



PRODUKTION (FERTIGUNGSLINIEN) / LIGNES DE PRODUCTIONS

**sara**

Swiss Office Style

**Sara SA**

via alla Brere 5

6598 Tenero

T. +41(0)91 735 69 40

info@sara-suisse.ch

[www.sara-suisse.ch](http://www.sara-suisse.ch)